


Manual Eletrônico

Módulo: GED – Gestão Eletrônica de Documentos

Tela: Configurações › Parâmetros do Sistema › Fragmentação de Arquivo (Tamanho em Disco)

1. Objetivo da Tela



A imagem mostra a interface de configuração de fragmentação de arquivos no sistema MAISPREVI. No topo, há o logotipo da empresa e o nome do usuário: RONNY INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS. A interface é dividida em seções: 'Configurações: Parâmetros do Sistema', 'Pessoa *', 'Usa Volume? *', 'Converte na Importação? *', 'Converte em Exportação? *', 'Certificado Digital', 'Imagem' e 'Fragmentação de Arquivo'. A seção 'Fragmentação de Arquivo' está selecionada e contém campos para 'Fragmentar por? *' (Tamanho em disco (MB)) e 'Tamanho em MB *' (A cada 90MB). Há botões 'Voltar' e 'Salvar' na base da interface.

Esta tela tem como objetivo configurar a **fragmentação de arquivos do módulo GED**, utilizando como critério o **tamanho do arquivo em disco (MB)**.

A fragmentação por tamanho é especialmente indicada para o RPPS, pois:

- Evita arquivos muito grandes;
- Facilita o armazenamento e a recuperação de documentos;
- Melhora o desempenho do sistema;
- Reduz falhas em processos de importação, exportação e backup.

2. Identificação da Pessoa

Pessoa *

Campo destinado à identificação da **pessoa (servidor, segurado ou entidade)** à qual as configurações serão aplicadas.

- ☒ **Campo obrigatório.**
- As regras de fragmentação definidas nesta tela serão aplicadas exclusivamente à pessoa informada.
- O sistema não permite salvar as configurações sem o preenchimento deste campo.

3. Parâmetros Gerais do Sistema

3.1 Usa Volume? *

Define se o sistema utilizará **controle de volumes** para armazenamento dos arquivos do GED.

- ☒ **Campo obrigatório.**
- **Sim:**
 - Os arquivos são organizados em volumes, facilitando o gerenciamento e a escalabilidade.
- **Não:**
 - Os arquivos são armazenados de forma direta, sem controle de volume.

✚ Para RPPS com grande volume documental, recomenda-se selecionar “**Sim**”.

3.2 Converte na Importação? *

Indica se os arquivos serão convertidos automaticamente ao serem importados para o GED.

- ☒ **Campo obrigatório.**
- **Sim:**
 - Os documentos são convertidos para o formato padrão do sistema.

- **Não:**
 - Os arquivos permanecem no formato original.
-

3.3 Converte em Exportação? *

Define se haverá conversão dos arquivos no momento da exportação.

- ☒ **Campo obrigatório.**
 - **Sim:**
 - O documento será convertido ao ser exportado.
 - **Não:**
 - O arquivo será exportado no formato original.
-

4. Aba: Fragmentação de Arquivo

Nesta aba são configuradas as regras específicas para **divisão dos arquivos do GED com base no tamanho em disco**.

4.1 Fragmentar por? *

Define o critério utilizado para fragmentação dos arquivos.

- ☒ **Campo obrigatório.**
- Opção selecionada:
 - **Tamanho em disco (MB)**
 - O sistema fragmenta automaticamente o arquivo quando ele atinge o tamanho definido em megabytes.



Esta opção é indicada para documentos digitalizados com muitas imagens ou arquivos extensos.

4.2 Tamanho em MB *

Define o **tamanho máximo permitido para cada fragmento do arquivo.**

-  **Campo obrigatório.**
- Exemplo apresentado:
 - **A cada 50 MB**

Isso significa que:

- Um arquivo com 200 MB será dividido em 4 fragmentos de aproximadamente 50 MB cada.

 A definição adequada deste valor contribui para:

- Melhor desempenho do sistema;
- Facilidade no envio e armazenamento;
- Maior estabilidade no uso do GED.

5. Botões da Tela



Voltar

- Retorna à tela anterior.
- **Não salva** as alterações realizadas.



Salvar

- Salva todas as configurações definidas.
- O sistema valida automaticamente se **todos os campos obrigatórios (*) estão preenchidos**.
- Caso exista algum campo obrigatório sem preenchimento, o salvamento será impedido.

6. Observações Importantes

- As configurações impactam diretamente o funcionamento do **GED do RPPS**.

- Recomenda-se que essas definições sejam realizadas por usuários com perfil administrativo ou técnico.
 - Alterações nas regras de fragmentação podem afetar a forma como novos documentos serão armazenados.
-